


CATALOG
2025






製品カタログ M100/M200






ZERO FREEZER M100

商品名		ZERO FREEZER 03-M100
最大凍結能力※1	kg/h	120
製品寸法	mm	D860×W1650×H2278
電源	-	3相200V
消費電力	kW	0.7
重量(製品)	kg	650
水槽内ブライン	-	エタノール水溶液 57wt%
ブライン量	L	420
有効凍結スペース	-	D430×W660×H430
1バッチ最大重量	kg	50
使用環境温度範囲	°C	-5～40
室外機寸法	mm	D950×W750×H1645
室外機重量	kg	250
室外機消費電力	kW	7.5/8.7(蒸発温度-40°C)
使用冷媒	-	R404A






※1 最大凍結能力は凍結品のサイズ・包装形態・物性・温度条件により変化します




ZERO FREEZER M200

商品名		ZERO FREEZER 03-M200
最大凍結能力※1	kg/h	220
製品寸法	mm	D860×W1650×H2278
電源	-	3相200V
消費電力	kW	0.7
重量(製品)	kg	650
水槽内ブライン	-	エタノール水溶液 57wt%
ブライン量	L	420
有効凍結スペース	-	D430×W660×H430
1バッチ最大重量	kg	50
使用環境温度範囲	°C	-5～40
室外機寸法	mm	D1910×W750×H1645
室外機重量	kg	500
室外機消費電力	kW	12.5/15.0(蒸発温度-40°C)
使用冷媒	-	R404A




※1 最大凍結能力は凍結品のサイズ・包装形態・物性・温度条件により変化します

ZERO FREEZER M100/M200 トレイ




食品トレイ (標準品)

商品番号 ①
外寸 650×425×44mm
有効内寸 615×419×36mm
最大積載量 5.5kg
材質 ステンレス




食品トレイ (2段トレイ)

商品番号 ②
外寸 650×425×92mm
有効内寸 584×419×81mm
最大積載量 12kg
材質 ステンレス



食品トレイ (3段トレイ)

商品番号 ③
外寸 650×425×140mm
有効内寸 597×419×132mm
最大積載量 16kg
材質 ステンレス



食品トレイ (4段トレイ)

商品番号 ④
外寸 650×425×190mm
有効内寸 597×419×180mm
最大積載量 22kg
材質 ステンレス

Office

Office : 〒223-0058 神奈川県横浜市港北区新吉田東3-31-11

Test Kitchen

横浜テストキッチン	〒223-0058	神奈川県横浜市港北区新吉田東3-31-11
羽田テストキッチン	〒146-0093	東京都大田区矢口1-7-4 ビラフォレスト武蔵新田
山口テストキッチン	〒747-1232	山口県防府市大字台道2909-1
北九州凍結LABO	〒802-0081	福岡県北九州市小倉北区紺屋町2-13 旦過1F-C

株式会社ゼロカラ 資料ページはこちら

<https://zerokarainc.notion.site/17d5e518b15d80788f73ce030ce291f3>



株式会社ゼロカラ ホームページはこちら

<https://zerokarainc.com>

