



バイタプレップ3

世界中のプロが認める業務用高性能ブレンダー、あらゆる素材を理想的に仕上げます。

バイタプレップ3の特長

- 素材や仕上がりの好みに応じてブレードの回転速度を自由に変わります。混ぜる、刻む、挽く、捏ねる、砕くなど使い勝手は様々です。
- ツインベアリング採用のウェットブレードを装備、抜群の耐久性を誇ります。
- これまでのブレンダー・ミキサーでは処理が難しかった素材も短時間で理想的な状態に仕上げます。
- お粥など熱いものも冷まらずにそのまま攪拌できます。
- キューブアイスのまま砕いてスムージードリンクを作ることができます。
- 標準装備のアクセラレーターでコンテナ内の対流をコントロールし、攪拌効果を高めることができます。

New!新機能

- 安全面を強化したハイパワーモーターを搭載
- スイッチ・ダイヤルがより操作し易くリニューアル



理想的な仕上がりのスープ




バイタブレップ3 おすすめポイント

Point 熱いお粥も攪拌可能

バイタブレップ3はブレード構成部品が完全に密閉されているので、出来立てで熱々の状態のお粥も攪拌可能です。

Point 高濃度の食材にはアクセラレーターを利用



バイタブレップ3には、対流を促すためのアクセラレーターが標準装備。これを利用して攪拌効果を高めることが出来ます。粘度の高い素材を仕上げる時に使用すると便利です。

◀コンテナ上部のキャップの穴からアクセラレーターを入れます。

Point 特殊な対流効果でムラのない仕上がり

従来のブレンダーの対流では、食材がブレードから離れた位置で回ってしまうため、ムラなく均一に攪拌することが難しいとされてきました。バイタブレップ3はブレードが回転する中心部に食材を引き込む「ボルテックス対流」が起こるため、常に均一な状態で攪拌することが出来ます。



▲コンテナ内のスムージー。ボルテックス対流によってブレードに引き込まれていくのが分かります。

Point 簡単に分解清掃が出来て衛生的

バイタブレップ3は、標準装備の専用工具「リテーナー」によって、コンテナ部分の分解が可能。清掃が簡単にでき衛生的です。




リテーナーでブレードアッセンブリーを簡単に外せます。▶

バイタブレップ3 機器の仕様

バイタブレップ3 型式10087-ABCB

- ・寸法 間口203mm×奥行229mm×高さ514mm
- ・定格電圧 単相100V 50/60Hz
- ・消費電力 975W
- ・重量 5.9kg
- ・コンテナ容量 2.0リットル (型式58626 1個標準付属)
- ・オプション コンテナ 0.9L (ウェットブレード) 0.9L (エアレーティングブレード)
- ・希望小売価格 158,000円 (税別)

Where applicable:



バイタブレップ3 コンテナ



2.0Lコンテナ 型式 58626

- コンテナ容量 2.0L
 - ウェットブレード
 - ラバー製リッド
リッドプラグ
(中ブタ)付
- 希望小売価格
28,000円(税別)



0.9Lコンテナ 型式 16211

- コンテナ容量 0.9L
 - ウェットブレード
 - ラバー製リッド
リッドプラグ
(中ブタ)付
- 希望小売価格
28,000円(税別)



エアレーティング コンテナ 型式 62947

- コンテナ容量 0.9L
 - エアレーティング
ブレード
 - ラバー製リッド
リッドプラグ
(中ブタ)付
 - アクセラレーターミニ付
- 希望小売価格
29,000円(税別)

- ・バイタブレップ3に1個標準付属

特殊なディスクブレードにより空気を取り入れ泡立ちのきめ細かいクリーミーな仕上がりを実現!

2023年4月
※本カタログに記載の製品価格は2022年4月現在のものです。



株式会社エピック

輸入販売事業部
東京都港区南麻布1-24-4 2F TEL 03-5484-6711
<http://www.epic-co.com>



バイタブレップXL

バイタブレップの大容量モデル「バイタブレップXL」は、一度に大量の仕込み、ドリンク作りをこなすので作業効率があがり、より多くのお客様へのサービスが可能になります。バイタブレップXLはフローズドリンクからソース、ペースト、ピューレなど幅広い目的に利用できます。

バイタブレップXLの特長

- 電源は**単相100V**。カウンターの上に簡単に設置することができます。
- パワフルなモーターでトマトなどデリケートな食材も、肉のメンチなど粘度の高い食材も素晴らしい状態に仕上げます。
- コンパクトなデザインながら**最大で5.6L**のメニュー作りが可能です。
- お粥など**熱いものも冷まさずにそのまま攪拌**できます。また**氷を砕いてスムージー**などのフローズドリンクを作ることができます。
- 攪拌中にリッドプラグを外して調味料、トッピングを投入することができます。
- 食材の質や仕上がりの好みに応じて**ブレードの回転速度を変える**ことができます。
- **パルスボタン**がついているので、手動でブレードの回転を入り切りする**ジョグ運転**ができます。
- カバーには**マグネットセーフティー装置**がついており、安全に作業できます。
- 高濃度、高粘度の食材の攪拌には標準装備の**アクセラレーター**を利用できます。
- 標準装備の専用工具「**リテナー**」でコンテナからブレードを外せるので清掃が簡単にできます。




熱いものも冷たいものも攪拌できます

バイタプレップXL 機器の仕様

バイタプレップXL 型式10272

- ・寸法 間口314mm×奥行483mm×高さ473mm
* カバーを開けたときの高さ最大676mm
- ・定格電圧 単相100V 50/60Hz
- ・消費電力 1,300W
- ・重量 22.7kg
- ・コンテナ容量 5.6L (型式15899 1個標準付属)
2.0L (型式15894 1個標準付属)
- ・希望小売価格 498,000円 (税別)



2.0Lコンテナ
使用時

Where applicable:



バイタプレップXL コンテナ



- 5.6Lコンテナ**
型式 15899
- コンテナ容量 5.6L
 - XL用ブレード(5.6L)
 - ラバー製リッド
リッドプラグ
(中ブタ)付
- 希望小売価格
85,000円(税別)



- 2.0Lコンテナ**
型式 15894
- コンテナ容量 2.0L
 - XL用ブレード(2.0L)
 - ラバー製リッド
リッドプラグ
(中ブタ)付
- 希望小売価格
39,000円(税別)

2023年4月
※本カタログに記載の製品価格は2022年4月現在のものです。

