

NORMAN®
SHUTTERS. BLINDS. SHADES.



Perfect Sheer™ Shades





目次

作品集	2
NORMAN®とは	10
NORMAN®パーフェクトシアースェードの特長	12
■ ブラインドレベルの採光調整	15
■ 採光品質は維持しつつ、遮蔽性能を向上	17
■ モアレ現象を低減し、不快を抑える工夫	18
スマートな電動操作と意匠性	21
■ 電動タイプ	22
■ 2種類の操作メカ	25
■ 快適デザイン&オプション	26
■ カラーラインナップ	28
機能レベル別生地分類	29
快適にご使用いただくために	30
人にやさしく、環境にやさしい	31

作品集

光をコーディネートし素敵な暮らしをデザインしよう

















NORMAN®とは



NORMAN USAカリフォルニアオフィス

NORMAN®グループ グローバルネットワーク

1974年に台湾で創業し、竹製すだれの生産から始まったノーマンブランドは、欧米を中心に20以上の国と地域で愛用され、毎年3,000万台以上のブラインド・シェード・スクリーンを市場に送り出しています。2024年は売上約1,407億円を記録。世界を代表するブラインドメーカーに成長しました。

住宅や施設など、どんな建物にも存在する「窓」。
そんな窓の魅力を存分に引き出し、もっと美しく、さらに機能的にするために、
業界の常識を超える革新的な製品を生み出し続けています。

窓まわりから、すべての人々の生活をより快適に。
ノーマンはあなたにとって理想的な窓づくりのパートナーです。




業界内世界最大級の
工場で一貫したものづくり



NORMAN®は自社製品の製造工程に「トヨタ生産方式」を採用。
材料の選別に始まり、加工・截断・組立・検査、そして出荷に至るまで、数十の工程全てを自社工場で厳しく管理しています。
専門の訓練を受けたスペシャリストたちにより、高い技術の結晶が完成します。

感動レベル！
ミリ単位のオーダーメイド



“窓に合うものを探す”だけではなく“窓に合わせた製品をつくる”。
その信条をもとに、お客様の要望に合わせて、すべて1ミリ単位のオーダーメイドで製作します。
緻密な計算と社内の一括管理により、最高の品質と正確な仕上がりをお届けします。

専業メーカーならではの
サポート体制



専業メーカーだからこそその深い製品知識と経験豊富なスタッフが多数在籍。
製品選びのお悩み段階から、現地での採寸・施工、さらに設置後のフォローに至るまでしっかりサポートいたします。
製品設置までの不安な点は、ぜひお気軽にご相談ください。



未来に繋げる、持続可能な開発

ノーマングループはグローバルカンパニーとして、「単に製品を作ればいい」とは考えていません。
自然に配慮した素材調達と製品開発、改善を続けるゼロエミッション工場、さらに途上国における雇用創出・促進などサステナブル(持続可能)な社会をつくることを使命と考え、あらゆる分野で先進的な取り組みを実施しています。



NORMAN®パーフェクトシアードの特長





暮らしの光を美しく、 快適にコントロールしよう

優しい陽光に包まれた空間は、健康的で明るい生活を支えます。
NORMAN®パーフェクトシアースェードで、あなたのお部屋も適した光に調整しましょう。

ロールスクリーン以上の機能と意匠性で、年々人気が高まっている「調光スクリーン」。
一方で調光性能はごく限られた幅のみで、大きく光漏れしてしまう特徴もありました。
NORMAN®はこの「調光性能」と「プロダクトデザイン」を大きく革新。
広範なデザインのレース開口部は多彩な採光パターンで空間を彩り、
光の美しさがインテリアを高め、快適な新しい調光体験を提供します。

すべての窓に芸術的で快適な調光性能を提供する全く新しいインテリアアイテム、
それがNORMAN®パーフェクトシアースェードです。



製品詳細紹介ページ



○ ロールスクリーンと同じ操作でブラインドレベルの採光調整

NORMAN® パーフェクトシアードは、芸術的な採光を可能にした次世代クラスの調光スクリーン。

1本のループコードもしくはリモコン操作で、直感的に昇降・調光動作が思いのままに。

これまでにない美しい採光スタイルは、あなたのインテリアイメージをも広げることでしょ。



動きのイメージ動画

製品動作イメージ



昇降時はロールスクリーンのように



昇降した後、調光の動き



最大調光位置




採光品質を維持し、遮蔽性・プライバシー性能を向上させた独自デザイン

調光スクリーンを単なる採光製品としてではなく、遮光性の幅を広げることで本来の「調光性能」を高めることができるはず。そんな考えから良質な遮蔽性とプライバシー保護性能を兼ね備えた製品が完成しました。その秘密をご紹介します。

ポイント1 生地重なり面積を広くデザイン

A フロントベイン B バックベイン C センターベイン



接着剤不使用の3口縫製

生地はベイン(厚手生地部)とレース部が立体縫製で造られた一体型。接着剤での接合と比較し、環境適応性能が飛躍的に向上しました。

■ 細かな調光要望を叶える

幅広にデザインされたAフロントベイン。

→ 遮蔽性能を高め、Bバックベイン・Cセンターベインとの重なり具合で調整の幅を拡張しました。

■ 採光しながらプライバシー保護

バックベインがフロントベインをオーバーカバーする余裕ある設計。

→ ある程度の採光を得ながら視線をカットすることもできます。



最大効率の開口面積を確保

最大開口時、ABCの見え方が均等となるデザイン。

→ これにより、遮蔽性能にこだわりつつも、これまでの一般遮光品と同等程度の採光イメージを維持しました。




小さなデザインで大きな効果

ボトムレールの生地ホールド部を同仕様にデザイン。

ボトムレールの採光動線にもこだわりました。

→ 単枚生地のように美しい一体感

ポイント2 生地を極限まで接近させる機構



※ 機構上、遮光状態でも僅かな反射光が発生します。100%の遮光を保証するものではありません。予めご了承ください。

※ 使用環境や製品サイズ、生地仕様によって重なりレベルが変わることがあります。


モアレ現象を低減し、視界の不快を抑える工夫

「モアレ現象」についてご存知でしょうか。干渉縞ともいわれ、規則的に繰り返される模様を重ね合わせた時、視覚的に発生する縞模様のことです。当製品は、前後のレース目の重なりで生じる、この不快な視覚現象を低減いたしました。「ユーザーの快適な暮らし」を願うNORMAN®製品の微に入り細を穿つ小さな工夫の一つです。

一般的な調光スクリーン



レース目が重なりやすい



不快なモアレ現象

NORMAN®



インターレース縞り



モアレ現象を低減







スマートな暮らしを実現する 電動操作と意匠性

- 電動タイプ
- 2種類の操作メカ
- 快適デザイン&オプション
- カラーラインナップ



NEW

未来への扉、電動で変わる豊かな暮らし

これまでご要望を多くいただいていた機能が、新しいHUBの登場でついに実現します。
NORMAN®の複数の電動製品をひとつのリモコンで操作できたり、アプリのインストールで直感的な操作も可能。
さらにスマートホームシステムにも対応し、音声操作もできるようになりました。



ShadeAuto™ HUB

ShadeAuto™ HUBの機能

新しいHUBと製品のペアリングで、利便性が飛躍的に向上します。


さらに専用アプリをインストールすると、直感的な操作や、遠隔操作・タイマー制御機能もご利用いただけます。

遠隔操作



自宅にいなくても、
アプリ上で開閉操作ができます。

タイマー制御



時間を設定すると、
自動的に製品が開閉します。

電池残量確認



パワーロッドモデルの場合、
アプリ上で残量の確認ができます。

直感操作や便利な機能を搭載したオリジナルアプリ



ShadeAuto™ App

「ShadeAuto App」は、Androidおよび
iOSスマートデバイスで利用可能です。



対応製品とモデル

5つの製品を一括して操作できます。

- ウッドシャッター 電動タイプ
- ハニカムエコスクリーン 電動シリーズ
- ロールスクリーン 電動タイプ
- パーフェクトシアードシェード 電動タイプ
- ローマンシェード 電動タイプ
- スマートドレープシェード 電動タイプ

パワーロッドモデル、本体ACアダプタモデル、
太陽光モジュール全てに対応しています。

スマートホーム化とは？

音声操作



直感的に音声でスクリーンを
操作できます。

スマートホーム化 Smart Home とは、家庭内のさまざまな
機器や設備をインターネットに接続し、リモート操作や自動化を
通じて、より便利で快適な生活を実現する暮らしのことです。
インターネット回線とスマート家電があればいつでも取り入れる
ことができます。



ACアダプタモデル

ウッドシャッターはSmartDial™、ウッドシャッター以外の製品は、
SmartDial™がリモコンをお選びいただけます。



リモコン



SmartDial™



細やかな調整も簡単に一選べる2種類の操作メカ

窓の大きさや取付位置の高さ、暮らしの要望に合わせて、2種類の操作メカからお選びいただけます。

ループコードタイプ



ループコード操作で、スクリーンの昇降も光の調整も行う、ベーシックな操作メカ。
どんな窓でも扱いやすいのが特徴です。



操作位置を左右から選択可能。
窓辺の環境や利き手に応じて
お選びください。

電動タイプ



スタイリッシュなリモコンで直感的な操作ができる電動タイプ。
複数の窓があるお部屋や、吹き抜けなど高所の窓におすすめです。



本体から直接AC電源プラグで給電。



リモコンひとつで複数台操作や
細かな開閉も思いのまま。

快適デザイン&オプション

お客様の理想の窓辺を作り上げるため、細部のデザインまでこだわりました。

住まう人の要望にあわせ、すべてオーダーメイドで、世界にたったひとつのウインドウトリートメントを提供します。

環境に合わせて選べる操作タイプ

■ ループコードタイプ

1本のコードで昇降・調光をコントロールします。

軽い操作性から生まれる心地よい動きは、大小問わず様々な窓に最適です。

■ 電動タイプ

全開・全閉や微調整などをすべてリモコンで操作するタイプ。

ベストビュー設定やグループ操作等のカスタマイズ機能も備わっています。

採光・遮光からお好みの生地を

窓辺の印象を左右する生地は、採光・遮光の2種類のラインナップからお選びください。

さらに全生地防炎処理を施しており、防災面でも安心してご使用いただけます。



採光生地



遮光生地



J型 バランス



製品本体と同じ生地でデザインされたJ型バランス。機構部を隠し、統一感のあるすっきりとした印象の美しい窓辺を演出します。また、J型バランスによって巻き取り部すき間の光漏れも防ぐことができます。

遮光ボード オプション

* 対象取付方法：壁・天井付け

巻き取り部に生じる隙間をカバーする遮光ボード。光漏れを最小限におさえ遮光性を高めます。



ボトムレール

製品本体と同じ生地を使い室内側をカバー。ボトムレールの部品は当社規定の配色で美しくコーディネートいたします。



ノイズ低減クッション

ボトムレール内には、調光時に生じるボトムレールの上下動による干渉音を軽減するためのクッションが内蔵されています。



カラーラインナップ

軽やかな風合いのレースと、光を鮮やかにコントロールするペイン部から成るNORMAN[®]パーフェクトシアースェード。
お部屋のイメージや採光量のニーズから、あなたの窓に最適なカラーをお選びください。

採光生地



99.3%~
99.9%



F1358 スノーフレーク



F1359 リリクリーム



F1365 コットンウッド



F1367 クロライド



F1368 ソフトホワイト

遮光生地



100%



F1380 ムーン



F1385 シーサイド



F1387 ストーン



F1389 アッシュグレイ

※ 各数値に関して、透光性のデータは厚手生地(ペイン)部、その値は全面状態で行った試験結果によるものです。生地性能数値の詳細は、P29をご覧ください。

機能レベル別生地分類

※ 透光性のデータは厚手生地(ペイン)部の評価、その他は全開状態での評価

可視性、プライバシー、透光性という3つの特性から、お客様のご要望にあった生地をお選びいただけます。

可視性 室内から見て、室外の景色が見える度合い。

レベル				
	★ 遮	★★ 低	★★★ 中	★★★★ 高
説明	室外の景色が見えない。	外が明るいときのみ、景色のシルエットが微かに見える。	窓外の景色がぼんやりと見える。	レースカーテンと同様の可視レベル。

透光性 採光透過量と調節のレベル。
採光レベルは自社基準による分類、遮光レベルは遮光性能試験 JIS L1055 A法10万Lxにより分類しております。


レベル	説明
高採光 ★★★★★	直射日光の刺激を抑え、柔らかな光を採り入れることができる。 レースカーテンと同等
中採光 ★★★	刺激をおさえた優しい光だけを採り入れることができる。
低採光 ★★	ごく繊細な光を採り入れることができる。
2～3級遮光 ★	遮光率99.4%～99.99%未満 試験方法 JIS L1055 A法10万Lx
1級遮光 ☆	遮光率99.99%以上 試験方法 JIS L1055 A法10万Lx

プライバシー 夜間、明かりがついている部屋の様子が、外から透けて見える度合い。

レベル				
	★★★★★ プロテクト	★★★★ プライベート	★★★ ミディアム	★ シースルー
説明	室内にある物の形と影がまったく分らない。	室内にある物の形は分らないが、影がぼんやりと分かる。	室内にある物の形がぼんやりと分かる。	室内にある物の形が分かる。

室内側20cmの位置に物を置き、室外側の200cm離れたところから室内を見た状況での、生地の透け具合を検証しました。

プライバシー実験



※ 公的試験または当社基準での検証結果に基づいたランク分類です。
全ての環境下・条件下での効果を保証するものではありません。予めご理解いただいたうえで、生地選びの目安としてお使いください。

快適にご使用いただくために


製品特性を知り、ご使用に合ったカスタマイズをご検討ください

調光操作時に高さが変化します

NORMAN®パーフェクトシアードの高さ寸法は全閉状態を基準に製作されます。

調光動作の際、ボトムレールが上下することで発注高さよりも最大36mm大きくなる場面がございます。

※仕様により、ご発注高さ＝全閉状態時高さとなります。調光操作時、ボトムレールが製品高さより最大36mm下がり、調光限界時最大23mm上がります。[下図]



全閉状態
＝ご発注高さ

調光中の最大高さ
＝ご発注高さ＋最大36mm

調光限界位置
＝ご発注高さ－約23mm

人にやさしく、環境にやさしいNORMAN®パーフェクトシアースェード

シックハウス症候群を引き起こす原因物質の一つとされるホルムアルデヒド。

日本国内の試験機関で JIS A 1901 (小型チャンバー法) を用いた試験の結果、NORMAN®パーフェクトシアースェードからは、放散量によって使用制限を受けない、最低値等級のF☆☆☆☆(エフフォースター)基準値をさらに下回る数値となりました。

※ ホルムアルデヒド測定試験方法: JIS A 1901

※ 試験機関: 一般財団法人ボークン品質評価機構

F☆☆☆☆認定試験と同一のもの



生地に生じる自然現象について

- 僅かなしわ、折れ目、反射、一層上のペインに布子の巻きグセが現れることがあります。これらは自然の特性であり、製品の品質には影響しません。
- より機能的で丈夫な仕上がりにするために、生地の縫い合わせ方法を熱プレス方式ではなく立体縫製で仕上げています。この特性上、完全な直線性を保証することはできません。
- 生地の切断面に、わずかなほつれや段差などが生じる場合があります。ほつれは自分でカットしていただくこともできますが、過失による生地の損傷には保証は適用されませんので、あらかじめご了承ください。

製品保証

この度は弊社製品をご検討いただき、誠にありがとうございます。
当製品は厳密な品質管理のもとお届けしておりますが、
万が一、保証期間内に故障した場合は無償にて修理させていただきます。

保証期間：購入日より3年間

保証に関する詳細やご使用中に不具合を感じた際は、
公式サイト「故障かなどあったら」ページをご参照ください。

- ※ 写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。
 現物または弊社提供のサンプルなどでご確認ください。
- ※ 一部画像は海外向けの製品仕様となります。
- ※ 各仕様は品質改良に伴い予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
- ※ 本カタログ掲載内容および写真・図版の無断転載はたくお断りします。
- ※ 一部、CGによるイメージ画像を含みます。
- ※ 本カタログ掲載の製品および内容は2025年4月現在のものであります。

すべての暮らしを豊かにする、多彩な窓まわり

空間のイメージは、人々の満足と快適感に大きな影響を与えます。日々の暮らしを過ごす場所、お客様を迎えるお部屋、子供たちが楽しむスペース、そして大人がリラックスする場所。

私たちの窓まわり製品は、千差万別の開口部（窓や間仕切り）や用途に対応する多彩なラインナップであなたの希望を叶え、快適さと豊かさを追求します。

NORMAN®プロダクトで、ライフスタイルをより一層心地よく魅力的なものに。



ウッドシャッター



横ウッドブラインド



ウェスタレックスブラインド



グランドウッドブラインド



アルミブラインド



ルーメンブラインド



ハニカムエコスクリーン



スマートドレープシェード



パーフェクトシアード



ロールスクリーン



ローマンシェード

受賞歴

NORMAN®の製品は、世界中の権威あるデザイン賞を多数受賞しています。



受賞内容一覧

公式SNSアカウント

役立つ窓まわり情報や最新施工例を発信しています。



NORMAN[®]
SHUTTERS. BLINDS. SHADES.

ノーマンジャパン株式会社

www.norman.co.jp

0120-051-507