

NORMAN®
SHUTTERS, BLINDS, SHADES.



Horizontal Wood Blinds



KWB | スラットサイズ: 63mm | 窓枠天井付け | ループコードタイプ | カラー: 1501 オーク

目次

作品集	2
NORMAN®とは	6
NORMAN®ウッドブラインドシリーズ(横型)製品概要	8
世界最軽量桐ウッドブラインド	10
ウエスタンレッドシダーブラインド	12
変形に強い柾目材	14
グランドウッドブラインド	16
こだわりの機能とデザイン	18
■ 革新的遮光性	20
■ デザイン & オプション	22
■ カラーラインナップ	26
人にやさしく、環境にやさしい塗料	30

作品集内の略称はそれぞれ下記製品名を表しています。

KWB ▶ 桐ウッドブラインド

WRC ▶ ウエスタンレッドシダーブラインド

GWB ▶ グランドウッドブラインド

作品集 上質が生み出す感動の空間をあなただけに





KWB | スラットサイズ 50mm | 窓枠天井付け | ループコードタッチ | カラー ND110 ライムホワイト



KWB | スラットサイズ 63mm | カーデンボックス付け | ループコードタッチ | カラー ND221 ブラックウォルナット 3



4 GWB | スラットサイズ: 50mm | 窓枠天井付け | ループコードタイプ | カラー: 6016



GWB | スラットサイズ: 50mm | カーテンボックス付け | コードレスタイプ | カラー: 6016



NORMAN®とは



NORMAN USA カリフォルニアオフィス

NORMAN®グループ グローバルネットワーク

1974年に台湾で創業し、竹製すだれの生産から始まったノーマンブランドは、欧米を中心に25以上の国と地域で愛用され、毎年3,000万台以上のブラインド・シェード・スクリーンを市場に送り出しています。2024年は売上約1,407億円を記録。世界を代表するブラインドメーカーに成長しました。

住宅や施設など、どんな建物にも存在する「窓」。
そんな窓の魅力を存分に引き出し、もっと美しく、さらに機能的にするために、業界の常識を超える革新的な製品を生み出し続けています。

窓まわりから、すべての人々の生活をより快適に。
ノーマンはあなたにとって理想的な窓づくりのパートナーです。



業界内世界最大級の 工場で一貫したものづくり



NORMAN®は自社製品の製造工程に「トヨタ生産方式」を採用。
材料の選別に始まり、加工・裁断・組立・検査、そして出荷に至るまで、数十の工程全てを自社工場で厳しく管理しています。
専門の訓練を受けたスペシャリストたちにより、高い技術の結晶が完成します。

感動レベル！ ミリ単位のオーダーメイド



“窓に合うものを探す”だけではなく“窓に合わせた製品をつくる”。
その信条をもとに、お客様の要望に合わせて、すべて1ミリ単位のオーダーメイドで製作します。
緻密な計算と社内の一括管理により、最高の品質と正確な仕上がりをお届けします。

専門メーカーならではの サポート体制



専門メーカーだからこその深い製品知識と経験豊富なスタッフが多数在籍。
製品選びのお悩み段階から、現地での採寸・施工、さらに設置後のフォローに至るまでしっかりサポートいたします。
製品設置までの不安な点は、ぜひお気軽にご相談ください。



未来に繋げる、持続可能な開発

ノーマングループはグローバルカンパニーとして、「単に製品を作ればいい」とは考えていません。
自然に配慮した素材調達と製品開発、改善を続けるゼロエミッション工場、さらに途上国における雇用創出・促進などサステナブル(持続可能)な社会をつくることを使命と考え、あらゆる分野で先進的な取り組みを実施しています。

SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
GOALS

NORMAN®ウッドブラインドシリーズ(横型)



KWB | スラットサイズ: 50mm | 意枠天井付け | ループコードタッチ | カラー: 1111 グラニットグレー

世界が認めた意匠と機能美、シーンに合わせて

NORMAN®ウッドブラインドシリーズ(横型)は、革新的かつ全面的なアップグレードを経て生まれ変わった新世代のウッドブラインドです。特長をもった3ラインナップで様々なシーンに対応し、最高の窓まわりを演出します。

製品概要

桐ウッドブラインド
(KWB)

機能性と意匠を両立した
世界最軽量ウッドブラインド

ウエスタンレッドシダーブラインド
(WRC)

質感や木目などウッド素材の魅力を
最大限楽しみたい空間へ

グランドウッドブラインド
(GWB)

商業施設でも安心の防災対応
スタイリッシュなカラー展開

スラット	素材	桐(無垢材) [※]			ウエスタンレッドシダー(無垢材)			合成樹脂  		
	幅	50mm・63mm			63mm			50mm		
	カラー	マットフィニッシュ シリーズ 12色 標準色 ペイントカラー 13色 標準色 ステインカラー 15色			ナチュラル (マットフィニッシュクリア塗装)			ソリッドカラー 7色(うち防災2色) プリントカラー 8色		
操作方法		ループコード タイプ	ループコード タッチ	コードレス タイプ	ループコード タイプ	ループコード タッチ	コードレス タイプ	ループコード タイプ	ループコード タッチ	コードレス タイプ (防災タイプ非対応)
製作可能 サイズ	幅mm	450～2550	530～2550	400～2000	450～2550	530～2550	400～2000	450～2400	530～2400	400～2000
	高さmm	300～3800		420～2200	300～3800		420～2200	300～3800		420～2200
	面積㎡	9.0㎡	9.0㎡	4.0㎡	9.0㎡	9.0㎡	4.0㎡	7.0㎡	7.0㎡	4.0㎡

※ ESG(環境配慮)の取組みの一環として、ペイント色の一部スラットには端材を活用したジョイント材を使用しています。

最高級桐材から生まれた、世界最軽量ウッドブラインド



美しい木目がインテリアに映える「桐」を、匠のブラインド製造技術と世界屈指のデザイン力で世界トップクラスの窓まわり製品に仕上げました。上品な意匠はもちろん、驚きの軽さと機能デザインで暮らしに革新をもたらします。

世界最軽量、日本の気候風土に最適なブラインド

NORMAN®桐ウッドブラインドは、“木製ブラインドは重い”という常識を覆します。もう、昇降操作に手こずることはありません。ウッドブラインドとしてカーテンレールへの設置も可能な、世界最軽量のウッドブラインドです。

桐の 特徴

- エコ素材
従来のバスウッドに対して桐は、
木材としての成長速度が6.5倍超。
- 水に強い
- 熱が伝わりにくい
- 軽量
気乾比重0.28

開 発 秘 話

桐は日本の気候風土に適した木材で、家具など多くの製品に使われてきました。しかし、薄く細長い形状への加工が難しく、これまでブラインド素材としては大きな課題を持つ木材でした。3年をかけた開発期間を経て、NORMAN®はついに世界初の桐のブラインドの開発に成功、2006年に販売を開始しました。天然無垢桐材目を製品素材として採用できるのは、高い技術力を持つ証といえます。



NORMAN®桐ウッドブラインドと従来の木製ブラインドとの重量比較



可操作部
の重量を比較

サイズ:w1800 x h1800(mm)、可操作部(スラット&ボトムレール)の重量を比較

* ペイントカラー(13色)は表記重量より約15%重くなります。

* 数値はあくまでも目安であり、多少の誤差が生じる場合があります。

機能と美を究めた素材、WRCをブラインドに



雄大な自然を彷彿とさせる大胆な木目と、北米の厳しい風土を生き抜いた高い機能性を持つウエスタンレッドシダー(WRC)。ブラインドとして重要な防湿、耐湿、防腐、寸法安定などの素材特性を生かしつつ、美しい木目を最大限に引き出した逸品です。



乾燥15年のプレミアムウッド

木製を中心とした窓まわり製品のメーカーとして、NORMAN®では素材管理や採取方法を含め、あらゆる角度から『最高状態の素材』を目指しています。

NORMAN®のウエスタンレッドシダーは厳重管理のもと10年の乾燥期間を設けています。これは一般的な乾燥期間の数倍。元々、針葉樹の中でも収縮率が極めて低く歪みにくい木材として知られていますが、ブラインドスラットとして最大の耐久性を実現するために、細胞壁内の結合水までしっかりと乾燥させています。

厳選スラットで最高に美しい木目を楽しむ

日本でも広く流通するウエスタンレッドシダー製品を見てください。同じ製品でも部品や箇所により素材元の違いによるムラが生じていることでしょう。

NORMAN®は業界最大規模の工場を持ち、豊富な素材庫から美しい見たと、木質感の揃ったスラット構成を実現しています。





変形に強く、ずっと美しいスラット — 秘密は柾目材

桐ウッドブラインドとウエスタンレッドシダーブラインドのスラットは、ほぼ全て柾目材です。

柾目取りのコストは一般的なブラインドに使用されている板目材に比べて数倍高いですが、材の狂いが少なく反りや収縮が少ないため、ブラインドの素材として最適であり、さらに美しい木目も楽しむことができます。

この最高級木材にNORMAN®は独自の仕上げ処理を施すことで、高い耐久性と美しさを兼ね備えた革新的なブラインドスラットに進化しました。



一般的なブラインド板目材の場合(木目が不規則)

無量なく低コストな素材採り
木工素材として一般的だが
木目が不規則

経年や乾湿の影響で
木表に向かって変形する
変形・歪曲率は柾目の数倍

板反り
ねじれ
ブラインドに
大敵の変形・歪み

輻反り
**時と共に生じる
変形・歪み**

NORMAN® 柾目材の場合(木目が平行)

板目に対し歩留まりの低い貴重材
高級家具や家屋基礎部に使われる
平行で直線に近い木目

木目がほぼ一定であるため
乾湿の影響(変形・歪曲)が低い
高温多湿な日本に最適

変形・歪みに強い柾目材
NORMAN® 木製ブラインド

時間が経っても
変形・歪みに強い

※ 一般的なブラインドは、新品状態ではもちろん水平ですが、
環境や経年により高い確率で変形・歪みを生じます。

※ 経年変化の程度は環境によって異なります。

※ 天然の木材を使用しているため、畳み込んだ際に左右の畳代の高さが異なる場合があります。

自然派も個性派も納得、耐水/耐水防災の樹脂製スラット



NORMAN®グランドウッドブラインドは自然な木目を模したウッド調や、様々なスタイルにマッチするニュアンスカラーなど、インテリアイメージを大きく引き上げてくれる樹脂製ブラインドです。

世界最軽量合成樹脂ブラインド

合成樹脂を使用するグランドウッドブラインドは、当社の創設者、ノーマン・ニュンによって開発されました。合成樹脂ならではの機能性を暮らしに活かしつつ、樹脂とは思えないカラーバリエーションで北米では人気のロングセラー商品となっています。

また、これまで課題とされてきた合成樹脂製ブラインドの重さについても、NORMAN®独自技術で軽量化。一般に普及している同様商品より約40%も軽くなりました。

NORMAN®グランドウッドブラインドと従来の合成樹脂製ブラインドとの重量比較



サイズ: w1800 x h1800(mm)、可操作部(スラット&ボトムレール)の重量を比較
* 数値はあくまでも目安であり、多少の誤差が生じる場合があります。



安心の耐水/耐水防災

キッチンやバスルームなど水まわりもおしゃれにこだわりたいもの。グランドウッドブラインドは耐水性の高い素材である耐食アルミ合金やステンレス、合成樹脂を使用しています。それだけでなく、2013年に日本防災協会の指定試験にクリアし、正式な防災製品として認定されました。高層マンションやホテルなどの商業施設でも、防災の面で安心してお使いいただけます。

※ 防災製品認定は耐水防災スラットに限ります。



※ スラットは合成樹脂で作られているため、52度以上の高温環境で使用すると変形する可能性がありますのでご注意ください。
また、長時間西日が当たる窓の場合、ブラインドの温度が上昇し、スラットが変形することがあります。
そのためグランドウッドブラインドではなく、銅ウッドブラインドまたはウエスタンレッドシダーブラインドの使用をおすすめいたします。


こだわりの機能と意匠性

☾ 革新的遮光性（スマートプライバシー機能）

☒ デザイン & オプション

☺ カラーラインナップ







遮光性を飛躍的に向上させた 革新的機構デザイン

NORMAN® スマートプライバシー機能




遮光性の秘密

近年、世界中のメーカーがコード穴位置などを改良するなど、遮光性能向上に取り組んでいます。

NORMAN®はすでに、独自の遮光機構『スマートプライバシー機能』により、この問題に対する解決策を提示しています。

デザインのポイントは「スラットの動作設計」。スラットの回転幅を広くし、立ち上がり角度を垂直にすることで、スラット間の密閉性を向上させました。一般的な製品とは次元の違う遮光性能を実現し、ユーザーの快適な生活を確実にサポートするデザインです。



■ 審査員コメント



GOOD
DESIGN
AWARD
2017

『ループコード式の木製ブラインドですが、遮光性能が、従来品と比較して飛躍的に向上している。』

窓周りの製品としては、機能性に最も重点を置くブラインドという製品の性格上、遮光性の改善という点は、評価に値すると思った。

地道な改善だが、性能的には大きな飛躍である。』

光漏れ比較

従来の製品	他社デザインの遮光機能スラット	NORMAN®スマートプライバシー機能 ※
  	  	  
コードを通す穴がスラットの中心にあるため、光が漏れやすい構造になっている。 全閉時、室内から見た際、スラット間の光漏れが深刻。	穴からの光漏れが軽減され、スラット間の密閉度も少し改善。 しかし、スラットの隙間からまだ光漏れが見られる。	スラットの奥にコードを通す穴を配置し、さらにスラットの回転領域を工夫・改善。 全閉時、室内から見てほとんど光漏れがない。

※1 すべてのスラット同士が100%重なり、完全遮光することは保障できません。

高さ寸法の大きなもの、光を反射しやすい淡色系カラー、また状況によって上部と最下部において数枚の重なり部分で遮光率が下がる恐れがあります。

※2 スマートプライバシー機能はスラットをすべて下ろした状態で機能します。

デザイン & オプション **ループコードタイプ**

NORMAN®では、お客様の暮らしに合わせた操作方法や機能、装飾に至るまで幅広いオプションをご用意しております。

まずは汎用性の高い「ループコードタイプ(タッチ)」についてご紹介いたします。

環境に合わせて選べる操作タイプ

■ ループコードタイプ

軽い操作と快適な昇降スピードが特長の操作タイプ。
簡単な操作方法で、大きな窓や高い位置の窓など様々な窓に対応します。

■ ループコードタッチ (自動降下機能) **オプション**

ワンアクションでブラインドが降下する「自動降下機能」を追加したモデル。
開閉の多い窓や、窓が複数あるお部屋におすすめです。

▶ 安全自動停止機能

降下途中に障害物に触れると、降下が自動的に止まります。

▶ 過操作防止機構

安全装置作動時または動作限界位置に達したとき、
それ以上操作しようとすると操作コードが空転し、
機構部への影響を防ぎます。

調光時にも高さをキープするボトムレール

スラット回転時にもボトムレールが上下しない、光漏れを抑える機構デザイン。



進化したヘッドレール

ヘッドレールを本体スラットと同じ材で装飾。
また、ヘッドレールカバーも標準装備することで、
ホコリなどの異物侵入を防ぎ、動作品質を保ちます。
どの角度から見ても非木材部位の機構部を最小限に抑え、
統一感のある美しい仕上がりとなります。



印象を大きく変える2種類のスラットサイズ

■ 50mmスラット

一般的なスラット幅である
25mmや35mmと比べると
幅広で、畳代が薄くなります。
堂々とした佇まいがお部屋の
印象を引き上げるでしょう。



※ WRCは非対応。

■ 63mmスラット **オプション**

スラットの数が少なくなり開放感
があるため、眺望を重視する窓
や大きな窓におすすめです。畳
代も薄く、お手入れも簡単です。



※ GWBは非対応。

対応幅が広がるカットアウト **オプション**

巾木や家具など、ブラインド下部に障害物がある場合に
角をカットアウトできます。
カットアウト箇所は片側と両側からお選びいただけます。



デザイン & オプション **コードレスタイプ**

国内初、新感覚の手で昇降する『コードレスタイプ』が新登場。

NORMAN®が掲げる「チャイルドセーフティ」が進化し、誰でも簡単かつ安心して使用できる、スタイリッシュなブラインドが誕生しました。



製品イメージ動画

遮光性がより進化

ボタンで直感的に調光操作。どちらの向きに回転させても、どちらもほぼ完全に閉じることができます。



直角になるボトムレール

ボトムレールが前後とも90°回転することで、最下部までしっかり光を遮ります。



無駄を省いたヘッドレール

ヘッドレールに凹凸を施し、上部からの光をブロックします。



選べるスラットサイズ

50mm、63mmの2種類のスラットサイズから選べます。

※WRCは50mm、GWBは63mmが非対応

米国消費者製品安全委員会 (CPSC) における安全基準を満たし、米国装飾品製造者協会 (WCMA) が行う窓まわり専門のプロダクトデザイン賞を受賞。



多彩なシーン演出に広がるカラーラインナップ

木目の美しさを活かしたステインカラーや都会的なペイント仕上げ、そしてナチュラルウッドの魅力を際立たせるマットフィニッシュシリーズなど、素材に合わせた幅広いバリエーションをご用意しています。豊富なカラーラインナップは約55色。あなたに合った最高のイメージで窓辺を彩りましょう。



桐ウッドブラインド 全40色 標準カラー(ステイン / ペイント)28色、マットフィニッシュ シリーズ 12色

新たな色を追加し、厳選した40色展開で多様な要望にお応えします。

クラシカルなウッドが映えるステインカラーと、欧米の建築デザイナーに人気のあるモノトーン系ペイントカラーからなる標準カラー。これらは6回の重ね塗りで丁寧に仕上げ、長期間にわたって色と光沢を保ちます。

マットフィニッシュシリーズは純天然素材の高級塗料を使用し、色味だけでなく素材本来の質感も引き出す艶消し仕上げで、人気の高いラインナップです。

マットフィニッシュ シリーズ (12色)

一般的な塗料は化学物質から作られますが、マットフィニッシュ シリーズは自然性の植物油・植物ワックスを使用し、有害物質を含みません。浸透性塗料のため、木材の呼吸を妨げず、劣化を抑えることにも優れています。



1003 マットホワイト



1107 アンティークオーク



1109 シルクグレー



1111 グラニットグレー



1112 サンドリーチグレー



1114 ウェザードグレー



1203 ブラック



1204 エボニー



1301 チェリー



1401 マホガニー



1501 オーク



1502 チェリー

【マットフィニッシュシリーズの特性について】

1. 木目パターンや色味のご指定はできません。
2. 浸透度の違いにより、塗装に濃淡が生じる可能性があります。
3. 経年変化により、色味が変わることがあります。
4. 発注時期によって木目や色味に差が生じる可能性があります。
同一建物の同色商品は、まとめて発注することをおすすめします。



標準カラー ステイン (15色)



ND108 ラスティックグレイ



ND109 ウェザードナーク



ND110 ライムホワイト



ND114 トープ



ND204 オークマンテル



ND211 チェリー



ND212 ダークナーク



ND215 コードバン



ND220 ニューエボニー



ND221 ブラックウォールナット



ND230 オールドナーク



ND233 ダークマホガニー



ND237 ウェンジ



ND246 マットブラック



ND862 フレンチオーク

標準カラー ペイント (13色)



ND001 ピュアホワイト



ND003 シルクホワイト



ND006 パール



ND012 クリスタリネン



ND017 グレーブラック



ND032 シーミスト




ND049 ストーングレー



ND051 ブラウングレー



ND053 クレイ



ND063 デコレーターホワイト




ND080 トープグレー



ND091 ソリッドブラック



ND617 プラッター



※ 商品の色は、印刷の特性上実物とは多少異なる場合がございます。予めご了承ください。



ウェスタンレッドシダーブラインド

NORMAN®ウェスタンレッドシダーブラインドにカラー展開はありません。

塗装はマットフィニッシュクリア塗装のみ。『生命の樹』の佇まいを、お部屋でそのままお楽しみください。



【ウェスタンレッドシダーブラインドの特性について】

1. コーティングのみの天然素材のため、完全に色味を統一することはできません。
2. 経年変化により、色味が変わることがあります。

※ 商品の色は、印刷の特性上実物とは多少異なる場合がございます。予めご了承ください。



グランドウッドブラインド 全15色

ナチュラルな風合いで、お部屋に温かみのある印象を与えるブラウン系カラーだけでなく、木調イメージを膨らませるエンボス仕上げ、清潔感や上品さを感じさせるホワイト系もお選びいただけます。

ソリッドカラー (7色)



FR7001 ビュアホワイト (エンボス)

FR7002 トープグレー (スムース)



6016 ビュアホワイト (スムース)

6017 シルクホワイト (スムース)

6018 ブライトホワイト (スムース)

6019 パール (スムース)

6051 デザイナーホワイト (スムース)

プリントカラー (8色)



6921 チェスナット

6923 ブラックウォールナット

6933 ライムホワイト

6936 ナチュラルオーク

6937 ドリフトウッド

6938 グレー

6957 ミスト

6959 グラニット

※ 商品の色は、印刷の特性上実物とは多少異なる場合がございます。予めご了承ください。

人にやさしく、環境にやさしい塗料

シックハウス症候群を引き起こす原因物質の一つとされるホルムアルデヒド。

一般的な塗料は合成樹脂などの化学物質で作られています。

NORMAN® の橋型木製ブラインドは日本国内の試験機関でJISA1901(小型チャンバー法)を用いた試験を行った結果、ホルムアルデヒドは検出されませんでした。

また、桐とWRCに使われていマットフィニッシュ シリーズは原材料に自然性の植物油・植物ワックスを使っているので有害物質を含みません。非常に安全な塗料です。

浸透性塗料のため木の呼吸を妨げず劣化を抑えることにも優れています。

美しい木目や木材の風合いが感じられる上品な艶消しの仕上がりで、見た目にも身体にも優しいカラーラインナップです。



※ ホルムアルデヒド測定試験方法: JISA1901

※ 試験機関: 一般財団法人ボークン品質評価機構

※ 試験番号: 桐ウッドブラインド 標準(ステイン)

30516004721 (E9016001020)

桐ウッドブラインド 標準(ペイント)

35020001491 (29020001111)

桐ウッドブラインド マットフィニッシュシリーズ

35023008945 (29023004661)

グランドウッドブラインド

30516004720 (E9016001019)



天然無垢材の塗装仕上げについて

NORMAN®の木製品には天然の無垢材を使用しています。塗装や仕上げに自然な模様がまじることがありますが、製品の品質や機能には影響しません。天然無垢材の特性を認識した上で、製品の個性的な表情をお楽しみください。

製品保証

この度は弊社製品をご検討いただき、誠にありがとうございます。
当製品は厳密な品質管理のもとお届けしておりますが、
万が一、保証期間内に故障した場合は無償にて修理させていただきます。

保証期間：ご購入日から3年間

保証に関する詳細やご使用中に不具合を感じた際は、
公式サイト「故障かなと思ったら」ページをご確認ください。

- ※ 写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。
- ※ 現物または弊社提供のサンプルなどでご確認ください。
- ※ 一部画像は海外向けの製品仕様となります。
- ※ 各仕様は品質改良に伴い予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
- ※ 本カタログ掲載内容および写真・図版の無断転載はかたくお断りします。
- ※ 一部、CGによるイメージ画像を含みます。
- ※ 本カタログ掲載の製品および内容は2025年6月現在のものです。

すべての暮らしを豊かにする、多彩な窓まわり

空間のイメージは、人々の満足と快適感に大きな影響を与えます。日々の暮らしを過ごす場所、お客様を迎えるお部屋、子供たちが楽しむスペース、そして大人がリラックスする場所――。

私たちの窓まわり製品は、千差万別の開口部（窓や間仕切り）や用途に対応する多彩なラインナップであなたの希望を叶え、快適さと豊かさを追求します。NORMAN®プロダクトで、ライフスタイルをより一層心地よく魅力的なものに。



ウッドシャッター



縦ウッドブラインド



ウェスタのレッドランダーブラインド



グランドウッドブラインド



アルミブラインド



ルーメンカルブラインド



ハニカムエコスクリーン



スマートドレープシェード



パーフェクトシアースhueード



ロールスクリーン



ローマンシェード

受賞歴

NORMAN®の製品は、世界中の権威あるデザイン賞を多数受賞しています。



受賞内容一覧

公式SNSアカウント

役立つ窓まわり情報や最新施工例を発信しています。



NORMAN[®]
SHUTTERS. BLINDS. SHADES.

ノーマンジャパン株式会社

www.norman.co.jp

0120-051-507