

バスリフレッシュ

清潔でファッショナブルな水廻り空間を演出します。

水廻りを手軽にリフォーム



3M Neox Film Series

CMP BATH REFRESH

Reform Panel **アルライト**

3M Neox™ Film Series

水廻りのリフォーム専用シート

フィルムを貼る。塗装をする。 バスルームが生まれ変わる。

〈ネオックス〉フィルムは、バスルームをはじめ、キッチン・トイレなどの水廻りのリフォーム専用開発されたシートです。従来工法と比べて、驚くほどの低予算でリフレッシュが可能です。ホテルならではのリフォームの悩みを解決する、さまざまなメリットをご紹介します。



施工前



施工後 壁面:NEO-R012EA使用

ホテルに最適な〈ネオックス〉フィルム4つのメリット。

営業中の工事が可能

ユニットバスや、壁や天井の解体工事が必要ありません。そのため廃材も少なく、工事に伴う騒音・振動で、宿泊客へご迷惑をおかけする心配がありません。

長く美しさを保つ 表面フッ素加工

〈ネオックス〉フィルムは、汚れがつきにくく、落ちやすい表面フッ素加工が施されています。そのため、清掃がしやすく美しさが長持ちします。また、湿気、熱、摩擦に強く、優れた耐久性を有します。

短い工期でイメージ チェンジが可能

簡単な下地処理のあと、フィルムを貼るだけの工法なので、工期は1～2日でOK！ 養生不要で施工当日から新しいバスルームを使用できます。

防火性能 / 防カビ・抗菌仕様

〈ネオックス〉フィルムは、ホルムアルデヒド・TCEP（難燃性可塑剤）を使用していません。防火認定も取得済み。さらに抗菌・防カビ仕様のため、下地のカビ繁殖を抑えることができます。

水廻り専用の
リフォーム塗料

EMP BATH REFRESH

塗り替えて見てください! 短時間で新品同様の仕上がり!!



施工前

カラーバリエーションを豊富に取り揃えております。カタログが別にございますので、ご相談ください。



施工後

浴槽・カウンター: パスリフレッシュNYホワイト使用
壁面: NEO-R612EA使用 床: FLO-R698使用

経済的です!

費用は取り替えの**1/3**
~**1/5**程度です。

短い工期です!

1~3日ですべてのリフレッシュが完了します。

素材を問いません!

FRP、ホーロー、ステンレスなど、何でもご相談ください。

特殊仕上がり可能です!

ノンスリップ、パールなど、お好みの仕上がりで。

優れた耐久性です!

耐汚染性、耐洗剤性に優れています。

水廻りの壁用
リフォームパネル

Reform Panel アルライト

低価格・短期間工事で簡単リフォーム



施工前

カラーバリエーションを豊富に取り揃えております。カタログが別にございますので、ご相談ください。



施工後

「アルライト」は既存の壁の上から
直接貼るだけ!

約1日で施工可能! 翌晩からの
ご利用も。

大判サイズで目地が少なく**おそ
うじも簡単!**

軽量で、**取扱いが容易!** 加工性
に優れています。

大規模な改修工事が必要ないので、**騒音、埃、廃材等の心配なし!**

カビ、汚れ等もつきにくく、**キレイ
長持ち!**

国土交通省大臣認定を取得。『**F★★★★等級**』で安心です。

よみがえる
コート剤

Bath Rebirth Pro クリアコート

古いバスタブがよみがえる。簡単施工でその日のうちに使用可能!

洗面台



バスタブ





①スピード施工!

②素材を守る!

③輝き復活!

④価格が安い!

クリアコートの効果



クリアコート
の 安全 性

●食品衛生法/合成樹脂製の器具または容器包装の材質別規格 (厚生省告示370号) ●有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施工規則 (厚生省令第34号) に適合 (財)日本食品分析センター試験結果

●シックハウス・シックスクール疑感物質 非含有 ●内分泌攪乱物質 (環境ホルモン指定物質) 非含有 ●滑り性 (CSR・B すべり抵抗係数) クリアコート...1.1/安全である ※CSR・B/住宅の浴室等水漏れした面を素足で歩行する領域の場合の評価基準 (安全性の基準0.92以上...かなり安全である~非常に安全である) (財)全国タイル検査・技術協会試験結果

お問い合わせ

◎お問い合わせ・無料お見積などは下記販売店へご連絡ください。