


■ 外形図
GST-RRR



■ 仕様

型式	GST-RRR-WH, GST-RRR-BK	
機械寸法	前開き (標準仕様)	最大消費電力 540W
	370W×613D×577Hmm (標準寸法)	ホッパー容量 約10.9kg (約3.3升)
	370W×613D×1093Hmm (最大寸法)	盛付量目 20～500g 最大8パターンの設定が可能 ※分割盛付機能により500～1000gまでの盛付も可能
	横開き (特注仕様)	機械重量 前開き (標準仕様) 約36kg 横開き (特注仕様) 約37.5kg
盛付能力	411W×613D×577Hmm (標準寸法)	電源コード 2mアース端子付き
	553W×613D×918Hmm (最大寸法)	部品点数 14点
電源	AC100V 50/60Hz	※製品仕様は変更になる場合がございます。

見て、触れて、実演できる
オペレーション・ショールームへぜひお越し下さい。

製品に関する
お問合せ



<https://www.suzumo.co.jp> (国内)
<https://www.suzumokikou.com> (海外)

□ 本 社
〒164-0001 東京都中野区中野4-10-1 中野セントラルパークイースト TEL.03-3993-1371 (F)
□ 東京事業所
〒176-0012 東京都練馬区豊玉北2-23-2
営業本部 TEL.03-3993-1452 海外事業本部 TEL.03-3993-1407

□ 札幌営業所 TEL.011-876-9339 (F) □ 北越出張所 TEL.076-201-8799 (F)
□ 仙台営業所 TEL.022-235-0861 (F) □ 広島営業所 TEL.082-836-5000 (F)
□ 盛岡出張所 TEL.019-613-2361 (F) □ 岡山出張所 TEL.086-239-9260 (F)
□ 名古屋営業所 TEL.052-768-7030 (F) □ 九州営業所 TEL.092-477-3555 (F)
□ 浜松出張所 TEL.053-461-5211 (F) □ 熊本出張所 TEL.096-234-7165 (F)
□ 大阪営業所 TEL.072-728-9007 (F)

2025.12.3000(0)



GST-RRR
Fuwarica

Fuwarica RICE SERVER
GST-RRR-WH / GST-RRR-BK
Machine Dimensions
Front opening [standard specification]
370W x 613D x 577Hmm [standard dimensions]
370W x 613D x 1093Hmm [maximum dimensions]
Side opening [custom specifications]
411W x 613D x 577Hmm [standard dimensions]
553W x 613D x 918Hmm [maximum dimensions]
Production capacity : 4sec / dish / 200g
Hopper capacity Approx. : 10.9kg
Power supply : AC100V 50/60Hz
Maximum power : consumption 540W





もう手放せない、 Fuwarica



ボディカラーは選べる2種類 BLACK/WHITE

Feature Fuwarica GST-RRR の主な特長

正確な計量

盛り過ぎロスを払拭

わずかな誤差でも、積もれば大きな損失に。カロリー表示も可能で、栄養管理もきっちりできます。

ご飯の状態が見える化

ご飯を入れた後の経過時間や、今どれくらい入っているかがわかります。計画的な炊飯を可能に。

セルフサービスにも

食べたい量を自由に選べ、食べ残し・フードロス削減に。

スピーディ

厨房のオペレーションが飛躍的に向上



8 MENU

最大8種類の
メニューを登録



大量注文に対応

「連続盛付け」モード



ピーク時に対応

「記憶生産」モード

おいしさ

ふんわり

ご飯をやさしくほぐし、空気を含んでふわっとさせます。先入れ先出で、ご飯が潰れません。

いつでもほかほか、
うるおいご飯

- 密閉構造と保温ヒーターで、保温ジャーと同等の温かさ
- 波形状の内蓋が、蒸気をご飯に戻して湿度をキープ



70°C以上
4時間保持

Design おもいやりデザイン

ご飯量お知らせランプ

ご飯が少なくなるとランプの色でお知らせ。離れたところからでも確認できます。

液晶画面は カスタマイズ可能

メニューのアイテム名やグラム表記、カロリー表示などを自由に設定できます。

トラブル シューティングが簡単に

エラーの対処法や、分解・組立の手順がその場でわかります。

お手入れ簡単。 食器洗浄機OK!

ご飯に触れる部品だけを外して洗浄。すべて樹脂製なので、食器洗浄機で洗えます。* 部品には組立番号がついているなど、随所にメンテナンスしやすい工夫があります。

*一部対応していない部品があります

フタはフリーストップ対応、
任意の位置で止められます



OUR RECOMMENDATION

ビュッフェでも満足度アップ

- わかりやすい操作画面
- 容器の置き場所をナビゲーション
- 容器を置かなければ作動しません




衛生的

- しゃもじを使わずいつも清潔
- 蓋の開閉はご飯を補充するときだけ

Fuwañica

■ 外形図
GST-RRR



■ 仕様

型式	GST-RRR-WH、GST-RRR-BK	
機械寸法	前開き (標準仕様) 370W×613D×577Hmm (標準寸法) 370W×613D×1093Hmm (最大寸法)	
	横開き (特注仕様) 411W×613D×577Hmm (標準寸法) 553W×613D×918Hmm (最大寸法)	
	盛付能力	4秒/回 (200g)
	電源	AC100V 50/60Hz

最大消費電力	540W
ホッパー容量	約10.9kg (約3.3升)
盛付量目	20～500g 最大8パターンの設定が可能 ※分割盛付機能により500～1000gまでの盛付も可能
機械重量	前開き (標準仕様) 約36kg 横開き (特注仕様) 約37.5kg
電源コード	2mアース端子付き
部品点数	14点

※製品仕様は変更になる場合がございます。

見て、触れて、実演できる
オペレーション・ショールームへぜひお越し下さい。

製品に関する
お問合せ



<https://www.suzumo.co.jp> (国内)
<https://www.suzumokikou.com> (海外)

□ 本 社
〒164-0001 東京都中野区中野4-10-1 中野セントラルパークイースト TEL.03-3993-1371(代)

□ 東京事業所
〒176-0012 東京都練馬区豊玉北2-23-2
営業本部 TEL.03-3993-1452 海外事業本部 TEL.03-3993-1407

□ 札幌営業所 TEL.011-876-9339(代) □ 北陸出張所 TEL.076-201-8799(代)
□ 仙台営業所 TEL.022-235-0861(代) □ 広島営業所 TEL.082-836-5000(代)
□ 盛岡出張所 TEL.019-613-2361(代) □ 岡山出張所 TEL.086-239-9260(代)
□ 名古屋営業所 TEL.052-768-7030(代) □ 九州営業所 TEL.092-477-3555(代)
□ 浜松出張所 TEL.053-461-5211(代) □ 熊本出張所 TEL.096-234-7165(代)
□ 大阪営業所 TEL.072-728-9007(代)