

自然と一つになる爽快感

# OUTDOOR SAUNA

アウトドアサウナ カタログ



# サウナの野趣。 いのち満ちる、

フィンランドやカナダをはじめ、  
伝統的にサウナを愛してきた国々では、  
森や湖畔にサウナ小屋を設け、  
野外で温浴を楽しむ風習が受け継がれています。  
火照った体を大自然の中に解き放ち、  
青空や星空の下で、爽やかな風に吹かれる心地よさ、  
力みなぎる高揚感は、何にも替えがたい至福の時間です。  
サウナの原点とも言える“いのち満ちる野趣”を  
ぜひ日本の皆さまにも存分に体感していただきたい。  
こう考えるアクアエンタープライズは、  
日本の厳しい気候にも適した、上質で耐久性のある  
サウナや水風呂をさまざまな形をご用意いたしました。  
長年のサウナづくりで得た知見にもとづき、  
培ったノウハウを余すところなく活かして  
理想のアウトドアサウナを実現いたします。

## CONTENTS

180°のパノラマ眺望  
ナイアガラ

4p



全面窓とワイドな室内  
オーロラ

6p




降雪地に適した三角屋根  
ウイスラー

8p



明るい木目のキャビン  
ロッキー

10p



ととのうための必須アイテム  
水風呂用バスタブ  
グレイシャー&アークティック

12・13p



快適なサウナの中心部  
サウナヒーター

13p



プロがこだわり抜いた意匠  
ウェスタンレッドシダー  
バレルサウナ

14p




PICK UP

サウナに最適な「生命の樹」  
ウェスタンレッドシダー

北アメリカ西海岸に生育する針葉樹、ウェスタンレッドシダー。美しい木目、優れた耐久性をもち、先住民から「生命の樹」と呼ばれ、古くから重用されています。その木材に含まれるツヤプリシンという成分は、天然の防カビ効果を発揮。また、サウナ室の高温環境にも耐えられ、木材の膨張や収縮が少ない上に、肌に触れても熱を感じにくい安全性も兼ね備えています。

\*本カタログのサウナでは、ナイアガラ、オーロラ、ウイスラー、ウェスタンレッドシダー バレルサウナに使用しています。



180°のパノラマ眺望

# NIAGARA ナイアガラ



強化ガラス(ブロンズ色)の複層構造の窓で、断熱性と安全性を両立。

## NIAGARA DATA

寸法：幅2261 × 奥行3073 × 高さ2311mm

定員：6~7人

熱源：電気ヒーター (13p参照)

ウェスタン  
レッドシダー材採用




7cm厚の  
EPSフォーム断熱材



耐久性に優れた  
スチール外壁




〈正面図〉



〈側面図〉



〈側面図〉




※ドアは左右どちら側にも取り付け可能です。ドアの位置に合わせてL字型ベンチ(オプション)も設置できます。

### ナイアガラ仕様表

主要構造および基材	2 × 4 SPF材(針葉樹構造用材)
内装および天井	ウェスタンレッドシダー(無節)、1 × 4の本実加工
外壁および外装材	金属サイディング、黒色粉体塗装仕上げ
ベンチおよび背もたれ	ウェスタンレッドシダー(無節)
ドアおよび窓ガラス	複層ガラス
ドア	ドアハンドル：ウェスタンレッドシダー(無節)
	SUS製丁番、マグネット式開閉

正面と両サイドに大きなガラス窓を配し、180°のパノラマ風景を満喫できる『ナイアガラ』。海辺や湖畔、丘陵など、見晴らしの良いロケーションに最適で、さながら野外にいるような開放的なサウナ体験ができます。内装には、銘木ウェスタンレッドシダーを用い、上質で耐久性のある仕上がり魅力です。



幅約2mの2段階のベンチに座ったり寝そべったりしてゆったり快適にくつろげます。L字型ベンチも設置可(オプション)。

外壁には、厚さ28ゲージ(0.32mm)の美しく強固なスチールを採用。パウダーコーティング仕上げにより、塩害にも耐えられる仕様です。



全面窓とワイドな室内

# AURORA オーロラ



野外の景色が壁いっぱい広がる、開放的なサウナ空間。

壁一面に強化ガラスを配した「オーロラ」。春の山々、秋の溪流など、四季折々の借景をサウナ内に大画面で取り入れられます。内装にウェスタンレッドシダー、屋根にはEPDMというゴムを使用しており、断熱性と耐久性も抜群。開放感とプライバシーを両立できるアウトドアサウナです。



外の景色を真正面から見渡しながらゆったり温浴を楽しめる2段ベンチ。さらにくつろぎを演出するL字型ベンチも設置できます(オプション)。

厚さ28ゲージ(0.32mm)のスチールで美しく強固にサウナ全体をカバーします。塩害などにも耐久性を発揮するパウダーコーティング仕上げです。



## AURORA DATA

寸法：幅2257 × 奥行2943 × 高さ2269mm

定員：6~7人

熱源：電気ヒーター (13p参照)

ウェスタン  
レッドシダー材採用




7cm厚の  
EPSフォーム断熱材




耐久性に優れた  
スチール外壁



〈正面図〉



〈側面図〉



〈側面図〉



※外部の金属側壁が設置されていない状態での表示です。

### オーロラ仕様表

主要構造および基材	2 × 4 SPF材(針葉樹構造用材)
内装および天井	ウェスタンレッドシダー(無節)、1 × 4の本実加工
外壁および外装材	金属サイディング、黒色粉体塗装仕上げ
ベンチおよび背もたれ	ウェスタンレッドシダー(無節)
ドアおよび窓ガラス	複層ガラス
ドア	ドアハンドル：ウェスタンレッドシダー(無節)
	SUS製丁番、マグネット式開閉

# 降雪地に適した三角屋根 WHISTLER ウィスラー



プライバシーを確保しながら、快適さや耐候性も兼備。

## WHISTLER DATA

寸法：幅2235 × 奥行3023 × 高さ3023mm


定員：5~6人

熱源：電気ヒーター（13p参照）


ウェスタン  
レッドシダー材採用

7cm厚の  
EPSフォーム断熱材

耐久性に優れた  
スチール外壁



耐久性に優れたスチール製の屋根と外壁に、ウェスタンレッドシダーの美しい木目が調和する、モダンな外観の「ウィスラー」。積雪を防ぐための三角屋根、強化ガラス（ブロンズ色）の複層窓、さらに外壁と内装の間には7cm厚のEPSフォーム断熱材を装備し、降雪量の多い寒冷地にもおすすめです。



天井高270cm、幅200cmの広々とした温浴空間です。背もたれ付きの2段ベンチで足を伸ばしてもくつろげます。



屋根付きの玄関ポーチは奥行65cmでサウナ室の出入りに便利です。壁にはタオルやローブが掛けられるフックが付属されています。



### ウィスラー仕様表

主要構造および基材	2 × 4 SPF材(針葉樹構造用材)
内装および天井	ウェスタンレッドシダー(無節)、1 × 4の本実加工
外壁および外装材	金属サイディング、黒色粉体塗装仕上げ
ベンチおよび背もたれ	ウェスタンレッドシダー(無節)
ドアおよび窓ガラス	複層ガラス
ドア	ドアハンドル：ウェスタンレッドシダー(無節)
	SUS製丁番、マグネット式開閉

# 明るい木目のキャビン ROCKY ロッキー



3つの窓を配し、自然の光や景色をほど良く室内に採り入れます。\*写真のサウナヒーターはイメージです。くわしくは13pをご覧ください。

## ROCKY DATA

寸法：幅2497 × 奥行2473 × 高さ2561mm

定員：2~6人

熱源：電気ヒーター (13p参照)

イースタン  
ホワイトシダー材採用



耐久性に優れた  
スチール製の屋根瓦



明るい木肌、緻密な木目をもつイースタンホワイトシダーを使った、ログハウスのような外観の『ロッキー』。熟練の職人によって、手作業で精巧に製作されています。強化ガラス(ブロンズ色)の窓、スチール製の屋根瓦を設けることで断熱性や防湿性を高め、サウナ内部の木材を良好な状態に保ちます。



頑丈で安定感のある2段ベンチ。上段の座面は床上95cmでサウナの熱気をより体感しやすい高い位置に設計されています。



耐久性と弾力性に優れたイースタンホワイトシダー材を使用。防虫性や防カビ性においても高い効果を発揮します。



### ロッキー仕様表


本体壁材	イースタンホワイトシダー(本実加工)
屋根材	SUS製屋根瓦、黒色粉体塗装仕上げ
ベンチ	イースタンホワイトシダー
ドアおよび窓ガラス	複層ガラス
ドア	ドアハンドル：イースタンホワイトシダー
	SUS製丁番、マグネット式開閉

# ととのうための必須アイテム COLD BATHS 水風呂用バスタブ



## GLACIER DATA

寸法：幅1580 × 奥行830 × 高さ630mm  
 定員：1~2人  
 主要基材：ウェスタンレッドシダー  
 内装：溶接ステンレス・スチール



## グレイシャー

美しさと強さを備えたウェスタンレッドシダー材と、メタリックなステンレスが調和した洗練のデザイン。ホースで手間なく給水でき、排水口から簡単に水抜きもできます。水を清潔に保てる木製カバーもご用意（オプション）。



### 快適な水温と水質をキープ 水風呂冷却システム（1WAYチラー）

サウナのもう一つの楽しみ、“ととのう”ためには、水風呂の存在が欠かせません。1WAYチラーは常にフレッシュな冷水を供給でき、暑い季節でも

火照った体を快適にクールダウンできます。個人邸や限られた場所にも省スペースで設置でき、コストパフォーマンスに優れています。



## アークティック

ウェスタンレッドシダーを用いた桶型のバスタブです。浴槽の内部は耐久性に優れたHDPEプラスチックを採用。同じウェスタンレッドシダー材を使用した浴槽カバー、3段のステップ台もご用意しています。



## ARCTIC DATA

寸法：幅940 × 奥行940 × 高さ1110mm  
 定員：1人  
 主要基材：ウェスタンレッドシダー  
 内装：HDPEプラスチック・ライナー



## 快適なサウナの中心部

# SAUNA HEATER サウナヒーター



アクアエンタープライズでは、アウトドアサウナに適した省スペースで高性能のサウナヒーターをご用意。予熱や温度調整がしやすく、煙や排ガスが発生することのない電気式のサウナヒーターをおすすめしております。

参考商品 NRX-90NS SAWO社(フィンランド)製  
 美しく耐久性のあるステンレスカバーで、ミニマルでモダンなデザインの壁掛けタイプの電気式サウナヒーターです。

サイズ	幅405 × 奥行300 × 高さ585mm
定格電圧	三相200V
定格消費電力	6.8kw
石容量	22kg

※屋外環境やスペース、ご要望などに合わせて最適なサウナヒーターをご提案いたします。

プロがこだわり抜いた意匠

# BARREL SAUNA

ウェスタンレッドシダー  
バレルサウナ



完成品を現地まで輸送。届いたその日から使用できます。※事前に電気工事が必要です。

## BARREL SAUNA DATA

寸法：幅1800 × 奥行1800 × 高さ1800mm  
(業務用は奥行2500)

定員：1~4人(業務用は1~6人)

熱源：電気ヒーター (SAWO社製)


ウェスタン  
レッドシダー材採用




家具職人による  
こだわりの造作




雨風対策を施した  
屋根材




〈正面図〉




〈正面図〉



〈側面図〉



銘木・ウェスタンレッドシダーで構成されたバレル(樽型)サウナ。サウナづくりのプロたちが素材の美しさと強さを活かし、細部のデザインや快適性にこだわり抜いて製作しています。すべて国内製作による完成品で搬入するので、現地での組み立ては不要です。



サウナヒーターの上部と背面に炭化を防ぐための防熱板を設置。長年のサウナづくりから得た品質と安全性を維持する工夫です。

家具づくりのプロが製作を担当。丹精な職人技で、サウナ本体はもちろん、ドアや壁、ベンチ、すのこなどを造作し、美しく心地よい空間に仕上げています。

### ウェスタンレッドシダー バレルサウナ 仕様表

本体壁材	ウェスタンレッドシダー(外部：キシラデコール塗装)
屋根幕板	ウェスタンレッドシダー(キシラデコール塗装)
屋根材	アスファルトルーフィング
ベンチおよび床スノコ、タオル掛け	ウェスタンレッドシダー
ドアガラス	複層ガラス



株式会社 アクアエンタープライズ

TEL 03-3433-4177 FAX 03-3433-4188

E-mail [info@aquaenterprise.co.jp](mailto:info@aquaenterprise.co.jp)

<https://www.aquaenterprise.co.jp>



※本カタログ掲載のアウトドアサウナ(ナイアガラ、オーロラ、ウィスラー、ロッキー)、  
および水風呂用バスタブ(グレイシャー、アークティック)は、  
実績あるカナダのサウナメーカー「LeisureCraft社」の製品です。  
株式会社アクアエンタープライズは正規販売代理店です。

※屋外に設置されたサウナの写真は、イメージ画像を含みます。

※サウナ室内に設置されたサウナヒーターの種類・設置場所はイメージです。

※各アウトドアサウナは、安定性・安全性を確保するため、  
既存のコンクリート床やウッドデッキなど水平な場所への設置を推奨しています。  
上記以外に設置する場合は、コンクリート基礎工事が必要となる場合があります。

※タオル、バケツ、柄杓、温度計、ヘッドレストなどの備品は別売です。

