



食材をより安全に、ムダを少なく ULTRARINSE™

2種類の長さを用意

264mm (スパウト長305mm用)
419mm (スパウト長458mm用)

2種類の操作

— スプレーとストレート

あらゆる用途に対応します

3個または5個の扇形スプレーチップ
3個 (264mm) と 5個 (419mm),
合計流量は共に1.5GPM (5.68L/min)

角度の付いた扇形スプレーチップ

水の当たる面積を最大化させ、
すばやい洗浄とすすぎを実現

取付け簡単

T&S水栓やプレリンスユニットへ取付可能
(スパウト等の旋回式吐水部が必要です)



食材のダメージを軽減し
廃棄無駄を削減します
通常の水栓で見逃される
微粒子や細菌等を除去



すすぎ洗いや解凍に最適
食材の準備をより効率良く



ハンズフリー
複数のスプレー効果で放置しても効果的
な洗浄ができるので、同時に他の作業が
可能。また両手で食材を持って効率的
な洗浄作業ができます。




米特許取得済み
US Patent #10,563,384




ULTRARINSE™

野菜や果物等の洗浄・すすぎに



冷水解凍も均一に



両手作業で効率UP



ベーカリー天板やホテルパンの洗浄にも最適です。



ULTRARINSE™

単穴デッキマウント		2穴デッキマウント		2穴ウォールマウント	
B-0200-U18	458mmスパウトノズル 419mmウルトラリンス スピンドルバルブ	B-0220-U18	458mmスパウトノズル 419mmウルトラリンス スピンドルバルブ	B-0230-U18	458mmスパウトノズル 419mmウルトラリンス スピンドルバルブ
B-0201-U12	305mmスパウトノズル 264mmウルトラリンス スピンドルバルブ	B-0221-U12	305mmスパウトノズル 264mmウルトラリンス スピンドルバルブ	B-0231-U12	305mmスパウトノズル 264mmウルトラリンス スピンドルバルブ
B-0200-U18-CR	458mmスパウトノズル 419mmウルトラリンス セラミックバルブ	B-0220-U18-CR	458mmスパウトノズル 419mmウルトラリンス セラミックバルブ	B-0230-U18-CR	458mmスパウトノズル 419mmウルトラリンス セラミックバルブ
B-0201-U12-CR	305mmスパウトノズル 264mmウルトラリンス セラミックバルブ	B-0221-U12-CR	305mmスパウトノズル 264mmウルトラリンス セラミックバルブ	B-0231-U12-CR	305mmスパウトノズル 264mmウルトラリンス セラミックバルブ



単穴デッキマウント プレリンスユニット		2穴デッキマウント プレリンスユニット		2穴ウォールマウント プレリンスユニット	
B-0113-U12-B	305mmアドオン水栓 264mmウルトラリンス スピンドルバルブ	B-0123-U12-B	305mmアドオン水栓 264mmウルトラリンス スピンドルバルブ	B-0133-U12-B	305mmアドオン水栓 264mmウルトラリンス スピンドルバルブ
B-0113-U12-CR-B	305mmアドオン水栓 264mmウルトラリンス セラミックバルブ	B-0123-U12-CR-B	305mmアドオン水栓 264mmウルトラリンス セラミックバルブ	B-0133-U12-CR-B	305mmアドオン水栓 264mmウルトラリンス セラミックバルブ



後付け ULTRARINSE キット

U12-KIT	264mm ウルトラリンス	3 スプレーチップ	@1.9L/分 (計5.7L/分)
U18-KIT	419mm ウルトラリンス	5 スプレーチップ	@1.14L/分 (計5.7L/分)



T&S Brass 正規輸入元：
茶谷産業株式会社
 東京都中央区日本橋本町2-8-7
 TEL: 03-6667-2367
 E-Mail: chatani-fs@chatani.co.jp