

FAS シリーズ

オールインワン フィルタリングシステム



組み合わせ自由 3段式
ミックスアンドマッチ

商品について

従来のキッチン排気システムの設計では、排気ダクトは、静電式空気清浄機を使用した後でなければ、油汚れのないきれいな状態を保つことができません。エアクリーナ前のダクトは天井裏に隠れていることが多い、作業スペースが狭すぎて完全に掃除することが困難です。

つまり、空気清浄機の前のダクトに危険が潜んでいるということです。

この問題を解決するためには、排気ダクトを清掃するか静電式空気清浄機の前の排気ダクトを短くするのが一般的です。

FASシリーズはレンジフードに直接接続することで、油煙を含んだガスを内蔵の静電式空気清浄機ですぐに処理・回収し、残りのダクトには油煙が残らないといった一体型システムです。これにより、ダクト内に油汚れが蓄積することによるトラブルを大幅に軽減できるだけでなく、ダクト清掃のコストを削減することができます。油煙浄化装置、静音排気ファン、脱臭装置を組み合わせて、お客様のニーズに合わせるために分割販売に対応致しまし。



特徴

- 省スペース、最低限の高さ332mm
- 静かな動作音
- 簡単なメンテナンス
- レンジフードとの接続可能
- ダクトメンテナンス費用の削減
- モジュラーデザイン、最適な環境を実現していきたいと考えているフィルターシステムです。



応用



レンジフードタイプ

レンジフードに直結するタイプです。

レンジフードの上部に十分なスペースがあり、空気清浄機や換気扇を設置する場所がない場合に、一般的な業務用キッチンの代替案として使用されます。

卓上型

フードセンターのような狭い場所でも、省スペースで設置できる内蔵モジュールです。

きれいな空気と香りに包まれたおいしい料理でお客様をおもてなしできます。



一体型タイプ（キャスター付）





調理機器を設置し、調理を開始できます。
シンプルで簡単。

20L の揚げ物鍋や焼き鳥鍋でも問題ありません。

FAS-1080L-H

KENJET® フィルター付き

図面と仕様



規格	外形寸法	(W) 1080 x (H) 662 x (D) 653 mm
	重量	85 Kgs
	能率	最大 92%まで
	風量	3000 CMH
	風向き	縦型
	材質	#304 ステンレス鋼
定格	電圧	220±10% Vac, 単相
	周波数	50/60 Hz
	最大消費電力	700 Watt
内部システム	プリフィルター	2 枚
	電気集塵機	2 枚
	排気ファン	2 枚
	KENJET® フィルター	1 枚 (オプションのアクセサリ)

KENJET® FASシステムは、軽～中程度の調理環境向けに設計されています。

安全上の理由から、電気調理器具のみ再循環オプションとして使用することができます。

長年の開発・改良を経て、KENJET®システムは多段ろ過を採用し、効果的かつ効率的に調理ガスに対処できるようになりました。

この度はKENJET®製品をお選びいただきありがとうございます。

台湾だけでなく、世界中でより多くの製品を作っていくことを約束します。今後ともよろしくお願ひいたします。

私たちは、お客様に常に満足していただけるようろ過システムを提供しています。

もし、ご満足いただけない場合や特別なご要望がある場合は購入代理店までご連絡ください。また、電子メール（sales@kenjet.com.tw）や電話（+886-2-2999-5801）でのお問い合わせも受け付けております。

FS-2510M v1.3

現地代理店:



凱恩傑科技股份有限公司
KENJET TECHNOLOGY CO., LTD.

7F-9, No.6, Ln. 609, Sec. 5, Chongxin Rd.,
Sanchong Dist., New Taipei City 24159
Taiwan (R.O.C.)
T: +886 (2) 2999-5801
E: sales@kenjet.com.tw